

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat du groupe.

Préambule : cette fiche tech est "dans l'idéal", et en cas de présence de notre ingé son. Bien évidemment, elle est adaptable aux contraintes du jour J !

Merci quand même de m'appeler en cas de "décalage" important entre votre matériel et celui demandé...

Diffusion Façade :

Le système de diffusion devra être de qualité (marques Nexo, C. Heil, Meyer, EAW . . .) et adapté à la salle.

Il sera monté à une hauteur de 1.80m minimum.

Il devra pouvoir fournir un niveau de 105 dBA sans saturation à la console façade et inclura des sub-basses.

En cas de salle de grande longueur ou d'acoustique difficile, prévoir des systèmes délayés.

Régie Façade :

Elle sera située aux 2/3 de la salle et en aucun cas dans une cabine de régie.

Console 12 voies minimum 2 aux pour retours.

2 Egaliseurs 2 x 31 bandes.

Régie Retours :

2 retours identiques de qualité de minimum 400W type 38cm de préférence en Coaxial sur 2 circuits séparés.

D'ordinaire, quand je fais le son moi-même, ces 2 retours sont en "side" sur mini pied mais par-terre, ça marche aussi !

Plateau :

2 alimentations 220V, (barres multiprises 4 emplacements) avec prise de terre obligatoire (1 pour chaque musicien).



Contact :

Manu : 06-84-23-01-65

manu@lesdepanneurs.org

www.lesdepanneurs.org

PATCH				
N°	INSTRUMENT / VOIX	CONNECT.	INSERT	COMMENTAIRES
1	PIEDS MANU	XLR	Comp	Micro Perso (Isomax Countryman)
2	PIEDS MANU	XLR (+48V)	Comp	Micro Perso (AKG C411)
3	VIOLON MANU	XLR (+48V)		DI Perso (KLARK TEKNIK)
4	MANDOLINE MANU	XLR (+48V)		DI Perso (BSS AR 133)
5	BASSE MANU	XLR (+48V)		DI Perso (RADIAL J48)
6	GUITARE STANDARD YVES	XLR (+48V)		DI Perso
7	GUITARE -2	XLR (+48V)		DI Perso
8	VOIX MANU	XLR	Comp	Micro Perso (HEIL-PR37)
9	VOIX YVES	XLR	Comp	Micro Perso (HEIL-PR37)
10	PERCUSSIONS	XLR		Micro Perso (SM57)

Nous fournissons :

- Micros (Chant, Percus, et instruments)
- Pieds de Micro
- D.I
- Multipaires allant jusqu'à votre Boîtier de Patch si celui-ci est placé entre les 2 musiciens ou à proximité derrière.

Prévoir néanmoins des câbles XLR au cas où nos multipaires seraient trop courts et/ou en cas de panne.

Bien sûr, vous organisez les voix de console comme vous voulez !

Grands mercis d'avance !

Si il y avait le moindre soucis : MANU au 06-84-23-01-65

LES PRATICABLES NE SONT PAS OBLIGATOIRES, MAIS DANS L'IDÉAL... !

